

**Schraubenspender Nejjcco / Quicher**

Beim automatischen Schraubenspender werden die Schrauben in die Einfüllkammer gegeben. Wird das Gerät eingeschaltet, werden die Schrauben nacheinander zur Abnahmeposition gebracht und bleiben dort, bis zur Entnahme, aufgereiht. Nun werden die Schrauben mit einem magnetischen Bit oder Vakuumvorsatz und mit Hilfe der Bitführung entnommen.

**Vorteile:**

- hohe Zeitersparnis bis zu 50 %
- preiswerte Alternative zum Zuführhandschrauber
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar  
(auch für Automatikstationen geeignet )
- kleine Bauform
- Ordnung am Arbeitsplatz
- kein Luftbedarf
- kurze Lieferzeit
- Leistung ca. 1,5 Stck. /sec.
- Verarbeitung mit Unterleg-oder Federscheibe möglich
- Schraubengrößen von M 1,4 bis 5,0
- Schaftlänge max. 20 mm




Modell	Schaft-durchmesser	Schaft-Länge min	Schaft-länge max	Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht
SASP-514	1,4 mm	1,4 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-517	1,7 mm	1,6 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-520	2,0 mm	1,8 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-523	2,3 mm	2,5 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-526	2,6 mm	2,8 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-530	3,0 mm	3,0 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-540	4,0 mm	4,0 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-550	5,0 mm	5,0 mm	18 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
SASP-705	1,4-5,0 mm	1,4 mm	20 mm	120 x132 x 153 mm	1,1 kg
<b>NEUHEIT</b>	stufenlos einstellbar				
Quicher	6,0 mm	Sondermodell modifiziert			

Netzadapter SASP- 551AC, 220 V 50/60 Hz ist im Lieferumfang enthalten  
Um eine optimale Einstellung zu gewährleisten benötigen wir 30 Stck. Musterschrauben

**Optional:**







Modell "...rs" mit Vereinzlung zur Freistellung der Schraube  
Modell "...sk" für Senkkopfschrauben

**ab 425,- EUR**



# Schrauben-Spender Nejicco

Stand: 7/2007

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis (EURO) / Stück
010514-SASP514	Schrauben-Spender für Schraube SASP-514 Nejicco Schaftdurchmesser: 1,4 mm Schaftlänge: 1,8-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010517-SASP517	Schrauben-Spender für Schraube SASP-517 Nejico Schaftdurchmesser: 1,7 mm Schaftlänge: 1,7-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010520-SASP520	Schrauben-Spender für Schraube SASP-520 Nejicco Schaftdurchmesser: 2,0 mm Schaftlänge: 2,5-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010526-SASP526	Schrauben-Spender für Schraube SASP-526 Nejicco Schaftdurchmesser: 2,6 mm Schaftlänge: 3,5-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010530-SASP530	Schrauben-Spender für Schraube SASP-530 Nejicco Schaftdurchmesser: 3,0 mm Schaftlänge: 3,5-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010540-SASP540	Schrauben-Spender für Schraube SASP-540 Nejicco Schaftdurchmesser: 4,0 mm Schaftlänge: 4-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		

**ab 425,- EUR**



# Schrauben-Spender

Stand: 7/2007

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis (EURO) / Stück
010550-SASP550	Schrauben-Spender für Schraube SASP-550 Nejjcco Schaftdurchmesser: 5,0 mm Schaftlänge: 4-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010560-SASP560	Schrauben-Spender für Schraube Sondergerät: Quicher modifiziert Schaftdurchmesser: 6,0 mm Schaftlänge: 6-18 mm Abmessungen: 120x132x153 mm Gewicht: 1100 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
010705-SASP705	Schrauben-Spender einstellbar für Schraube  Schaftdurchmesser: 1,4-5,0 mm Schaftlänge: 1,8-20 mm Abmessungen: 120x140x183 mm Gewicht: 1300 gr. Anschluß: 220 V 50 Hz	
		
SASP 35495	Ersatzbürste  für Schraubenspender SASP 5...	

**ab 425,- EUR**